


SolidLac

stays on / move on

Manual

Solid Lac application



- Buff the natural nail slightly with a 180 grit file and apply Solid Bond.
- Apply 2-in-1 coat sealer, seal it at the top of the nails and cure for 2 minutes in an professional UV lamp.
- Apply 1 layer of Solid Lac on the nails and cure for 2 minutes with an UV lamp.
- Apply a second layer (if necessary) and cure for 2 minutes.
- Apply the 2-in-1 coat sealer again and cure it for 2 minutes in an UV lamp. Finish by removing the sticky layer with the Solid Finisher.

Tip: For home use or when travelling you can also use the Solid UV lamp.

Solid Lac removal



- Slightly remove the glossy top coat with a file.
 - Put Solid Solution on the cotton part of the Solid Remover Wrap and wrap it around the nail. Leave it on for 10 minutes.
- Tip:** For very fast removal you can put your hand, including the Solid Wraps, 5 minutes in the UV lamp.
- Remove the Solid Remover Wrap. The Solid Lac is now very easy to remove with the help of a rosewood stick.

Solid Lac aanbrengen



- Buff de natuurlijke nagel met een 180 grit vijl en breng Solid Bond aan over de gehele nagel.
- Breng de 2- in-1 coat sealer aan over de gehele nagel en hard het product 2 minuten uit in een professionele UV lamp. Zeer belangrijk: zorg dat de nagel voor het uitharden onder de lamp goed is ingeseald met de 2-in-1 coat sealer.
- Breng een Solid Lac kleur aan naar keuze en hard deze 2 minuten uit onder de UV lamp. Indien nodig kunt u een 2e laag Solid Lac aanbrengen, deze laag dient u ook weer 2 minuten uit te harden onder de lamp.
- Breng de 2-in-1 coat sealer aan voor de perfecte hoogglans en bescherming. Na uitharden van 2 minuten dient de plaklaag verwijderd te worden met de Solid Finisher.

Tip: Voor thuisgebruik of op reis kan je ook gebruik maken van de Solid UV Lamp.

EN

NL

DE

FR

ES

IT

GR

RU

RO

LA

FI

NO

Solid Lac verwijderen



- Verwijder lichtjes het bovenste glans laagje met een vijl.
- Breng de Solid Solution aan op het katoenen gedeelte van de Solid Wrap en vouw de wrap om de vinger en laat dit intrekken voor 10 minuten.

Tip: Voor extra snelle verwijdering kunt u ook 5 minuten onder de UV lamp met de Solid Wraps om uw vinger.

- Na de inwerkijd kunnen de Solid Wraps verwijderd worden. De Solid Lac is nu heel makkelijk te verwijderen. Eventueel met behulp van een rozenhoutstokje.

Auftragen von Solid Lac



- Natur-Nagelplatten mit 180er Feile leicht anrauen und Solid Bond auf die Nägel dünn auftragen.
- 2-in-1 Coat Sealer als Basis auf die Nägel dünn auftragen und für 2 Minuten in der UV Lampe aushärten Schicht Solid Lac auf die Nägel auftragen und 2 Minuten in der UV Lampe aushärten.
- Schicht Solid Lac (falls nötig) auf die Nägel auftragen und ebenfalls 4 Minuten aushärten.
- 2-in-1 Coat Sealer als Glanzfinish auf die Nägel auftragen und 2 Minuten in der UV Lampe aushärten. Klebeschicht mit Solid Finisher entfernen.

Tipp: Unterwegs oder bei Heimanwendung empfehlen wir die 1-Röhren Solid UV Lampe.

EN

NL

DE

FR

ES

IT

GR

RU

RO

LA

FI

NO

Entfernen von Solid Lac



- Mit Feile Glanzschicht sanft entfernen (leicht wegfeilen)
 - Solid Solution (Entferner) auf Solid Entferner Pads geben und Nägel damit "einpacken". Einwirken ca. 10 Minuten.
- Tipp:** Für schnelles Entfernen kann die Hand mit den "eingepackten" Nägeln für 5 Minuten in der UV Lampe platziert werden.
- Solid Entferner Pads wegnehmen. Der Solid Lac ist nun sehr leicht mittels eines Rosenholzstäbchens durch "wegschieben" zu entfernen.

Méthode de pose



- Limez légèrement l'ongle naturel avec la lime 180 grains de la forme que vous souhaitez et appliquez le Solid Bond nail creation.
- Appliquez le 2-in-1 Coat Sealer en fine couche, veuillez à ce que le produit soit bien appliqué sur toute la surface de l'ongle y compris sur la tranche du bord libre, afin de sceller le bord de l'ongle (pour une meilleure tenue). Catalysez 2 minutes dans une lampe UV.
- Appliquez une fine couche de Solid Lac (couleurs) et catalysez 2 minutes avec une lampe UV. Appliquez une deuxième couche (si nécessaire) et catalysez 2 minutes.
- Appliquer le 2-in-1 Coat Sealer a nouveau et catalysez 2 min. Terminez en degraissant l'ongle collant avec le solid finisher.

Astuce: Pour la maison ou en voyage, vous pouvez utiliser notre petite lampe UV Solid Lac UV lampe 9w.

EN

NL

NL

FR

ES

IT

GR

RU

RO

LA

FI

NO

Méthode de dépose



- Limez la couche supérieur et le bord libre pour retirer le brillant à l'aide d'une lime.

- Mettez la Solid Solution sur le solid remover wrap, placer le wrap autour de l'ongle et laisser agir 10 minutes.

Astuce: pour une élimination plus rapide vous pouvez mettre la main avec le wrap sous lampe uv pendant 5 min.

- Retirez la couche supérieur du Solid Lac progressivement en partant du bout de l'ongle vers la cuticule (prudemment pour eviter d'abimer l'ongle naturel) avec le baton rose. Nettoyez la plaque de l'ongle avec un coton imbibé de solid remover afin d'éliminer les résidus éventuels.

Aplicación de Solid Lac



- Lima la uña natural de forma superficial con una lima de gramo 180 y aplica Solid Bond
 - Aplica la base 2 en 1, una capa fina sobre la superficie y sella las puntas, seca en lámpara UV 2 min.
 - Aplica una capa de Solid Lac en las uñas y seca 4 min en lámpara UV , aplica una segunda capa de color si es necesario, y seca en lámpara 2 min.
 - Aplica la base 2 en 1, otra vez, sobre la superficie y seca 2 min en lámpara UV. Finaliza limpiando la superficie de la uña pegajosa con solid finisher.
- Truco:** para uso en casa o cuando viajas, también puedes usar la lámpara solid UV.

EN

NL

DE

FR

ES

IT

GR

RU

RO

LA

FI

NO

Eliminación de Solid Lac



- Retira el brillo de la superficie de la uña con una lima suave.
 - Pon Solid Solution en la parte de algodón del solid remover wrap y envuélvelo sobre la uña. Dejalo actuar durante min.
- Truco: para una rápida eliminación tu puedes introducir tus manos incluyendo el solid wrap en la lámpara UV durante 5 min.**
- Retira de solid remover wrap. El solid lac es ahora muy fácil de retirar con ayuda de un palito de naranjo.

Applicazione Solid Lac



- Opacizzare l'unghia naturale con una lima di grana 180 ed applicare Solid Bond.
- Applicare il 2-in-1 sealer come base sull'unghia naturale e catalizzare per 2 min. in una lampada U.V.
- Applicare uno strato di Solid Lac colore e catalizzare per 2 min. Ripetere l'applicazione se necessario, e catalizzare per altri 2 min.
- Applicare il 2-in-1 sealer di nuovo per la sigillatura e catalizzare per 2 min. Rimuovere la dispersione con il Solid Finisher

Consiglio: Per utilizzo mentre si viaggia si consiglia la mini lampada Solid U.V.

EN

NL

DE

FR

ES

IT

GR

RU

RO

LA

FI

NO

Rimozione Solid Lac



- Opacizzare con una lima la superficie del semipermanente.
 - Sul tamponcino di cotone all'interno del Solid Remover Wrap, versare la Solid Solution. Lasciare in posa per 10 min.
- Consiglio:** Per velocizzare la procedura mettere la mano nella lampada U.V. per soli 5 min.
- Togliere le Solid Remover Wraps, e con l'aiuto di un bastoncino d'arancio spingere via il Solid Lac oramai morbido.

Εύκολη τοποθέτηση



• Αφού κάνετε προετοιμασία φυσικού νυχιού, μπαφάρετε ελαφριά το φυσικό νύχι με μια λίμα 180 grit και τοποθετίστε το Solid Bond στο ελεύθερο άκρο.

• Έπειτα τοποθετείστε το 2-in-1 coat sealer σαν βάση σε κάθε επιφάνεια νυχιού και ελεύθερο άκρο στα 5 νύχια του ενός χεριού, με μία λεπτή στρώση και πολυμερίστε το στην λάμπα για 2 λεπτά (4 λεπτά για λάμπες με 1 ή 2 λαμπτήρες).

• Ανακινήστε το μπουκάλι για να ανακατέψετε το προϊόν και τοποθετείστε μια λεπτή στρώση από το Soli Lac Color της αρεσκείας σας και πολυμερίστε το στην λάμπα για 2 λεπτά (4 λεπτά για λάμπες με 1 ή 2 λαμπτήρες). [Άμα χρειάζεται βάλτε και δεύτερη στρώση από το Solid Lac πολυμερίστε το στην λάμπα για 2 λεπτά (4 λεπτά για λάμπες με 1 ή 2 λαμπτήρες).]

• Τοποθετείστε το 2-in-1 coat sealer σαν coat αυτή την φορά για μια τέλεια γυαλάδα και πολυμερίστε το στην λάμπα για 2 λεπτά (4 λεπτά για λάμπες με 1 ή 2 λαμπτήρες). Τελειώστε παίρνοντας την κολλώδη επιφάνεια με το Solid Finisher.

Tip : Για χρήση στο σπίτι ή για ευκολότερη μετακίνηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Solid UV Lamp

EN

NL

DE

FR

ES

IT

GR

RU

RO

LA

FI

NO

Εύκολη αφαίρεση



• Αφαιρέστε τη γυαλάδα από την επιφάνεια του νυχιού με ένα buffer.

• Τοποθετήστε το Solid Solution στη βαμβακερή επιφάνεια του Solid Remover Wrap, τυλίξτε το γύρω από το νύχι με το αλουμινόχαρτο και αφήστε το για 10 λεπτά.

Tip: Για ακόμα πιο γρήγορη αφαίρεση τοποθετήστε το χέρι μαζί με το Solid Wrap μέσα στην UV Lamp για 5 λεπτά.

• Αφαιρέστε το Solid Remover Wrap και αφαιρέστε ότι υπόλειμμα έχει απομείνει με ένα Pusher. Όλο το χρώμα έχει αφαιρεθεί από το νύχι.

Solid Lac нанесение



- Слегка опилите натуральный ноготь пилочкой образивностью 180 грит и нанесите Solid Bond.
- Нанесите 2-in-1 coat sealer и полимеризуйте в UV лампе 2 минуты.
- Нанесите 1 слой Solid Lac на ногти и полимеризуйте в UV лампе 2 минуты.
- Нанесите второй слой (если необходимо) и полимеризуйте в UV лампе 2 минуты.
- Нанесите 2-in-1 coat sealer снова и полимеризуйте в UV лампе 4 минуты. Затем снимите липкий слой жидкостью Solid Finisher.

Заметка: Для домашнего использования вы можете использовать Solid UV лампу.

EN

NL

DE

FR

ES

IT

GR

RU

RO

LA

FI

NO

Solid Lac снятие



- Слегка опилите ноготь для снятия блеска.
- Промочите специальные салфетки Solid Remover жидкостью Solid Solution. Нанесите их на ноготь. Оставьте на 10 минут.

Заметка: Для более быстрого эффекта можно положить руку в UV лампу на 5 минут.

- Снимите Solid Remover салфетки. Сейчас вы сможете легко снять Solid Lac при помощи апельсиновой палочки.

Aplicarea Solid Lac



- Îndepărtați luciu unghiei naturale cu o pila de granulație 180 și aplicați Solid Bond.
- Aplicați 2-in-1 coat sealer, siglați vârful unghiei și uscați timp de 2 minute în lampa UV.
- Aplicați un strat de Solid Lac pe unghii și uscați în lampa UV timp de 2 minute. Aplicați un al doilea strat de Solid Lac (dacă este necesar) și uscați în lampa UV pentru 2 minute.
- Aplicați un nou strat de 2-in-1 coat sealer și uscați-l timp de 2 minute în lampa. Îndepărtați stratul rezidual, cu ajutorul soluției Solid Finisher.

Sfat: Pentru uz casnic sau în călătorii, puteți utiliza o lampa UV cu 1 tub.

EN

NL

DE

FR

ES

IT

GR

RU

RO

LA

FI

NO

Îndepărtarea Solid Lac



- Îndepărtați cu atenție stratul lucios cu ajutorul unei pile.
- Aplicați Solid Solution pe partea din bumbac a tamponului Solid Remover Wrap și aplicați-l pe unghie. Așteptați 10 minute.

Truc: Pentru îndepărtarea rapidă a Solid Lac, puteți introduce mâna, împreună cu tampoanele Solid Remover Wraps, pentru 5 minute, în lampa UV.

- Îndepărtați tampoanele Solid Remover Wrap. Acum stratul de Solid Lac este foarte ușor de îndepărtat cu ajutorul unui bețigaș din lemn de trandafir.

Solid Lac uzklāšana



- Nomatēt nagu, izmantojot 180 gritu vīli un uzklāt Solid Bond.
- Uzklāt 1 slāni 2-in-1 Coat Sealer un 2 minūtes žāvēt UV lampā;
- Uzklāt 1 slāni Solid Lac un 2 minūtes žāvēt UV lampā. Ja nepieciešams, uzklāt otru slāni un žāvēt 2 minūtes.
- Atkal uzklāt 1 slāni 2-in-1 Coat Sealer un 2 minūtes žāvēt UV lampā. Nobeigumā noņem lipīgo slāni ar Solid Finisher.

Padoms: Mājas lietošanai vai ceļojumos arī var izmantot Solid UV lampu.

EN

NL

DE

FR

ES

IT

GR

RU

RO

LA

FI

NO

Solid Lac noņemšana




- Uzmanīgi novīlēt virsējo spīdīgo pārklājumu;
- Samitrināt speciālo Solid Remover Wrap foliju ar gēllakas noņemšas līdzekli Solid Solution un aptīt to ap nagu. Ľaut iedarboties 10 minūtes.

Padoms: Ātrākai noņemšanai ielikt jau gēllakas noņemšanai sagatavotos nagus UV lampā uz 5 minūtēm.

- Noņemt Solid Remover Wrap foliju. Solid Lac pārklājums ir kļuvis viegli noņemams ar rožkoka kociņa palīdzību.

Solid Lac levitys



- Poista luonnollinen kiihto 180 vahuisella viilalla ja levitä Solid Bond.
 - Levitä 2-in-1 coat sealer, sinetöi kynnen kärki hyvin ja koveta 2 minuuttia UV lampun alla.
 - Levitä yksi kerros Solid Lack kynnelle ja koveta 2 minuuttia Uv lampun alla.
 - Levitä toinen kerros, jos tarpeellista ja koveta 2 minuuttia.
 - Levitä 2-in-1 coat sealer uudestaan ja koveta 2 minuuttia UV lampun alla. Viimeistele poistamalla tahmea aines kynnen pinnalta Solid Finisher.

Vinkki: Voit käyttää Solid UV lamppua kotona tai voit ottaa sen mukaan matkalle.

EN

NL

DE

FR

ES

IT

GR

RU

RO

LA

FI

NO

Solid Lac poistaminen



- Poista kevyesti kiilto kynnen pinnalta viilaamalla.
- Laita Solid Solution Remover Wrappiin ja sulje folio kynnen ympärille. Anna vaikuttaa 10 minuuttia.

Vinkki: Nopeuttaaksesi poistoa voit laittaa Solid Remover Wrappiin suljetut kynnet UV uuniin 5 minuutiksi.

- Poista foliot. Solid Lac on nyt erittäin helppo poistaa appelsiinipuutikkujen avulla.

Påføre Solid Lac



- Buff den naturlige neglen med en fil med granulering 180 og påfør Solid Bond på hele neglen.
- Påfør 2-in-1 Coat Sealer på hele neglen og la produktet herdes i 2 minutter under en profesjonell UV lampe. Meget viktig: sorg for at neglen har blitt skikkelig sealet med 2-i-1 coat sealeren før den herdes under lampen.
- Påfør en Solid Lac farge etter ønske og la denne herdes i 2 minutter under UV lampen. Dersom nødvendig kan du påføre enda et lag med Solid Lac, dette laget skal da også herdes i 2 minutter under lampen.
- Påfør 2-in-1 Coat Sealer for perfekt høyglans og beskyttelse. Etter 2 minutters herding skal det klistrete laget fjernes ved hjelp av Solid Finisher.

Tips: Til hjemmebruk eller på reise kan du også bruke Solid UV Lampen.

EN

NL

DE

FR

ES

IT

GR

RU

RO

LA

FI

NO

Fjerning av Solid Lac



- Fjern forsiktig det øverste glanslaget med en fil.
- Påfør Solid Solution på bomullsdelen til Solid Wrap og brett wrapen rundt fingeren. La dette trekke inn i 10 minutter.

Tips: For ekstra rask fjerning kan du også plassere fingeren, innpakket med Solid Wraps, under UV lampen i 5 minutter.

- Etter 10 minutter kan Solid Wraps fjernes (eller etter 5 minutter ved bruk av UV lampen). Solid Lac kan nå fjernes meget enkelt. Eventuelt ved hjelp av en rosentre pinne.

